GRANDE 6069

mit 69-cm-Großbild



Das Besondere an diesem Gerät ist neben der Technik die 69-cm-Großbildröhre. Das Modell kann mit zwei Falttüren verschlossen werden. Sendereinstellung durch 8 Tasten. 69-cm-Bildröhre. 13 Röhren, 3 Transistoren, 10 Halbleiterdioden, 1 Si-Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Automatische Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:
Je 4 Tasten für die VHF- bzw. UHF-Abstimmung. Verzögerte Regelung für VHF- und UHF-Eingangsstufen. Automatische Störaustastung und Störselbstunterdrückung. Farbtüchtig.

Wichtig für den Klang:
Zwei große, ovale Konzertlautsprecher verleihen dem Gerät einen brillanten Klang. „Sprache/Musik"-Taste. Tonblende.

Wichtig für das Aussehen:
Edelholzgehäuse mittelbraun, poliert oder natur, matt. Bildröhreneinfassung aus Holz.
Abmessungen:
Breite 84 cm
Höhe 90 cm
Tiefe 49 cm
Gewicht ca. 45 kg.




Der SEL-Strahlenstern bürgt für technischen Fortschritt, für Leistung und Erfahrung. Funk-Navigationsanlagen für Verkehrsflugzeuge tragen ihn ebenso, wie man ihn auf Fernsehsendern und in Fernsprechämtern der Bundespost findet. Überall dort, wo höchste Präzision verlangt wird, wo höchste Anforderungen gestellt werden, steht dieser Stern.

Der SEL-Strahlenstern verbindet SCHAUB-LORENZ mit SEL (STANDARD ELEKTRIK LORENZ AG). SEL hat 37 000 Mitarbeiter. Dieses Unternehmen ist mit führend auf weiten Gebieten der Nachrichtentechnik: elektronische Bauelemente, moderne Datenverarbeitungsanlagen, Kabel und Leitungen, Fernsprechanlagen und Fernschreiber, Funktechnik — vom Großsender bis zu Kleinfunkanlagen — und vieles mehr.

SEL steht mit ihren weiten Erfahrungen in Entwicklung und Fertigungstechnik hinter jedem SCHAUB-LORENZ-Gerät. Der SCHAUB-LORENZ-Ingenieur, der Ihren Empfänger entwickelt hat, steht in engem Erfahrungsaustausch mit seinem Kollegen, der Rundfunk- oder Fernsehsender zu entwickeln oder zu fertigen versteht.

Den SEL-Strahlenstern auf Ihrem Gerät können Sie als besonderes Gütezeichen werten.

Unverbindliche Vorführung und Beratung:



Vertriebs-GmbH · 7530 Pforzheim · Gültig ab 1. 3. 1965 · Änderungen vorbehalten · Printed in Western-Germany

SD 3 · 65 · 500 Liefermöglichkeit vorbehalten. WBG/FS 61

SCHAUB-LORENZ


Fernsehgeräteprogramm 1965/66






DAS NEUE FERNSEHGERÄTEPROGRAMM 1965/66

Wir haben uns die Frage gestellt: Was erwarten Sie von unserem Programm? Und welche Informationen sind für Sie von Bedeutung, damit Sie auch wirklich das Gerät finden, das Sie suchen? Da möchten Sie beispielsweise zwischen mehreren Bildformaten wählen können: 59 cm-, 65 cm- und 69 cm-Bildröhre. Außerdem möchten Sie einen Fernsehapparat haben, der zu Ihrer Einrichtung paßt. Sie möchten ein entsprechendes Furnier, poliertes oder mattes Holz. Sie werden sich entweder für ein Gerät mit Bildrahmen entscheiden oder für ein Gerät, dessen Bildröhre vom Holz der Vorderfront eingefaßt ist. Außerdem möchten Sie wählen zwischen Standgeräten mit Holz- oder mit Stahlfußgestellen. Darüber hinaus stellen Sie an die Technik hohe Anforderungen. Und all das erfüllen wir: Hohe Bildverstärkung – damit das Bild scharf und kontrastreich ist, Zeilenfangautomatik – damit das Bild nicht „kippt", Störselbstunterdrückung, die Möglichkeit später einmal farbig ausgestrahlte Sendungen auch mit einem Schwarzweißempfänger störungsfrei zu sehen. Nicht zuletzt sind auch die hochwertigen Lautsprecher für den kompletten Fernsehgenuß wichtig. An all diese Dinge haben wir gedacht. Überzeugen Sie sich.




WELTECHO 6059



WELTREPORT 6059
WELTREPORT 6065 S




WELTKURIER 6059




WELTREVUE 6059
WELTREVUE 6065 S



WELTSPIEGEL 6065 S




ILLUSTRA 6059




ILLUSTRACORD 6059



ILLUSTRAMAT 6059
ILLUSTRAMAT 6065 S



ILLUSTRAPHON 6065 S



GRANDE 6069


WELTECHO 6059

Dieses Fernseh-Tischgerät fällt durch die gelungene Anordnung der Bedienungselemente auf. Alles, was Sie zum Einstellen benötigen, ist übersichtlich auf einer vertikalen Leiste untergebracht. 59-cm-Bildröhre. 13 Röhren, 3 Transistoren, 11 Halbleiterdioden, 1 Si-Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:
3-stufiger Bild-ZF-Verstärker bei UHF, 3 Stufen mit Spanngitterröhren. Störselbstunterdrückung. Zum Schwarzweißempfang von Farb-Fernsehsendungen geeignet.

Wichtig für den Klang:
Tonwiedergabe durch seitlich abstrahlenden Konzertlautsprecher. Tonblende

Wichtig für das Aussehen:
Gehäuse mittelbraun, poliert oder natur, matt. Abmessungen: Breite 65 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 37 cm. Gewicht ca. 25 kg.



ILLUSTRA 6059

Dieses Standgerät kann mit Jalousietüren verschlossen werden. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie das bestimmt zu schätzen. 59-cm-Bildröhre. 13 Röhren, 3 Transistoren, 11 Halbleiterdioden, 1 Si-Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:
3-stufiger Bild-ZF-Verstärker bei UHF, 3 Stufen mit Spanngitterröhren. Störselbstunterdrückung. Zum Schwarzweißempfang von Farb-Fernsehsendungen geeignet.

Wichtig für den Klang:
Tonwiedergabe durch seitlich abstrahlenden Konzertlautsprecher. Tonblende.

Wichtig für das Aussehen:
Gehäuse mittelbraun, poliert oder natur, matt. Abmessungen: Breite 72 cm, Höhe 84 cm, Tiefe 42 cm. Gewicht ca. 35 kg. Mit Stahlfußgestell. Wenn Sie den Empfänger als Tisch- oder Regalgerät benutzen, so verwenden Sie die mitgelieferten Kurzfüße.



WELTREPORT 6059 UND WELTREPORT 6065 S

Ein Tischgerät, das durch seine schlichte Form besticht. 59-cm-Bildröhre. 13 Röhren, 3 Transistoren, 11 Halbleiterdioden, 1 Si-Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:

3-stufiger Bild-ZF-Verstärker bei UHF, 3 Stufen mit Spanngitterröhren. Störselbstunterdrückung. Zum Schwarzweißempfang von Farb-Fernsehsendungen geeignet.

Wichtig für den Klang:

Tonwiedergabe durch nach vorn abstrahlenden großen, ovalen Konzertlautsprecher. Tonblende.



Wichtig für das Aussehen:

Gehäuse mittelbraun, poliert oder natur, matt.
Abmessungen WELTREPORT 6059: Breite 71 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 38 cm. Gewicht ca. 25 kg.
Das Gerät ist unter der Bezeichnung WELTREPORT 6065 S mit 65-cm-Bildröhre lieferbar.
Abmessungen WELTREPORT 6065 S: Breite 77 cm, Höhe 54 cm, Tiefe 42 cm. Gewicht ca. 27 kg.

ILLUSTRACORD 6059

Fernseh-Standgerät mit verschließbarer Jalousietür. 59-cm-Bildröhre. 13 Röhren, 3 Transistoren, 11 Halbleiterdioden, 1 Si-Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:

3-stufiger Bild-ZF-Verstärker bei UHF, 3 Stufen mit Spanngitterröhren. Störselbstunterdrückung. Zum Schwarzweißempfang von Farb-Fernsehsendungen geeignet.

Wichtig für den Klang:

Tonwiedergabe durch nach vorn abstrahlenden großen, ovalen Konzertlautsprecher. Tonblende.

Wichtig für das Aussehen:

Gehäuse mittelbraun, poliert mit Holzfußgestell oder natur, matt mit Stahlfußgestell. Abmessungen: Breite 78 cm, Höhe 84 cm, Tiefe 44 cm. Gewicht ca. 38 kg. Vor dem Lautsprecher ist eine Holzverkleidung.



WELTKURIER 6059


Die Frontseite dieses Tischgerätes wirkt durch die konsequente Verwendung von Edelholz außerordentlich geschlossen. 59-cm-Bildröhre. 13 Röhren, 3 Transistoren, 11 Halbleiterdioden, 1 Si-Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:

3-stufiger Bild-ZF-Verstärker bei UHF, 3 Stufen mit Spanngitterröhren. Störselbstunterdrückung. Zum Schwarzweißempfang von Farb-Fernsehsendungen geeignet.


Wichtig für den Klang:

Tonwiedergabe durch nach vorn abstrahlenden großen, ovalen Konzertlautsprecher. Tonblende.




Wichtig für das Aussehen:

Gehäuse mittelbraun, poliert, Nußbaum natur, matt oder Rüster natur, matt. Abmessungen: Breite 73 cm, Höhe 52 cm, Tiefe 34 cm. Gewicht ca. 25 kg.
Sowohl die Bildröhreneinfassung als auch die Verkleidung des Frontlautsprechers sind aus Holz und nur von einer schmalen Leiste unterbrochen, auf der die Bedienungselemente leicht überschaubar angeordnet sind. Durch die geringe Tiefe von nur 34 cm ist das Gerät besonders für Wandregale geeignet. Durch Stahlfüße, die gesondert zu bestellen sind, kann der Empfänger auch in ein Standgerät verwandelt werden.



WELTREVUE 6059 UND WELTREVUE 6065 S

Ein Fernseh-Tischgerät mit hohem Bedienungskomfort. 7 Sender-Schnellwahltasten, 4 im VHF- und 3 im UHF-Bereich. 59-cm-Bildröhre, 13 Röhren, 3 Transistoren, 10 Halbleiterdioden, 1 Si-Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Automatische Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.



Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:

Mit Variometer-VHF-Tuner und Tastenabstimmung für alle Bereiche. Verzögerte Regelung für VHF- und UHF-Eingangsstufen. Automatische Störaustastung und Störselbstunterdrückung. Farbtüchtig.

Wichtig für den Klang:

Zwei seitlich und nach vorn abstrahlende Lautsprecher geben dem Gerät eine hohe Klangfülle. „Sprache/Musik"-Taste. Klangblende.

Wichtig für das Aussehen:

Edelholzgehäuse mittelbraun, poliert oder natur, matt. Der Frontlautsprecher ist mit Holzleisten verkleidet. Abmessungen WELTREVUE 6059: Breite 71 cm, Höhe 50 cm, Tiefe 41 cm. Gewicht ca. 30 kg.

Dieses Gerät ist unter der Bezeichnung WELTREVUE 6065 S mit 65-cm-Bildröhre lieferbar. Abmessungen WELTREVUE 6065 S: Breite 77 cm, Höhe 54 cm, Tiefe 44 cm. Gewicht ca. 32 kg.



ILLUSTRAMAT 6059 UND ILLUSTRAMAT 6065 S

Fernseh-Standgerät mit zwei Falttüren. Einfache Sendereinstellung durch 7 Tasten, 4 im VHF- und 3 im UHF-Bereich. Tonwiedergabe durch nach vorn abstrahlenden großen, ovalen Konzertlautsprecher. Die übrigen technischen Daten entsprechen dem Tischgerät WELTREVUE 6059 bzw. WELTREVUE 6065 S.

Edelholzgehäuse mittelbraun, poliert mit Holzfußgestell oder natur, matt mit Stahlfußgestell und Zeitschriftenablage. Abmessungen ILLUSTRAMAT 6059: Breite 78 cm, Höhe 84 cm, Tiefe 43 cm. Gewicht ca. 35 kg.

Dieses Gerät ist unter der Bezeichnung ILLUSTRAMAT 6065 S mit 65-cm-Bildröhre lieferbar. Abmessungen ILLUSTRAMAT 6065 S: Breite 85 cm, Höhe 84 cm, Tiefe 46 cm. Gewicht ca. 40 kg.



WELTSPIEGEL 6065 S



Das Fernseh-Tischgerät der Spitzenklasse. Sehr hoher Bedienungskomfort durch VHF- und UHF-Tuner mit 9 Tasten. 65-cm-Bildröhre, 13 Röhren, 12 Transistoren, 13 Halbleiterdioden, 1 Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Automatische Bildschärfenachstimmung. Automatische Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:

4-stufiger Transistor-Bildverstärker. Frequenzselektive Störaustastung. Verzögerte Regelung für VHF- und UHF-Eingangsstufen. Farbtüchtig.

Wichtig für den Klang:

Zwei seitlich und nach vorn abstrahlende Lautsprecher verleihen dem Gerät eine hohe Klangfülle. „Sprache/Musik"-Taste. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Anschlußmöglichkeit für einen Außenlautsprecher.

Wichtig für das Aussehen:

Edelholzgehäuse mittelbraun, poliert oder natur, matt. Das Bedienungsfeld kann durch eine Jalousie verschlossen werden. Abmessungen: Breite 77 cm, Höhe 54 cm, Tiefe 41 cm. Gewicht ca. 30 kg.

ILLUSTRAPHON 6065 S

Ein außergewöhnliches Standgerät mit Jalousietüren. Speichertuner zur Sendereinstellung durch 9 Tasten. 65-cm-Bildröhre, 13 Röhren, 12 Transistoren, 13 Halbleiterdioden, 1 Gleichrichter. Volltransistorisierter UHF-Tuner. Automatische Bildschärfenachstimmung. Automatische Leuchtfleck- und Einschaltbrummunterdrückung. Zeilenfangautomatik. Stabilisierung des Bildformats. Anschluß für Fernbedienung.

Wichtig für scharfes und kontrastreiches Bild:

4-stufiger Transistor-Bildverstärker. Klarzeichner. Frequenzselektive Störaustastung. Verzögerte Regelung für VHF- und UHF-Eingangsstufen. Farbtüchtigkeit.

Wichtig für den Klang:

Zwei nach vorn abstrahlende Lautsprecher. „Sprache/Musik"-Taste. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Anschlußmöglichkeit für einen Außenlautsprecher.

Wichtig für das Aussehen:

Edelholzgehäuse mittelbraun, poliert oder natur, matt. Übersichtliche Anordnung der Bedienungselemente. Abmessungen: Breite 90 cm, Höhe 86 cm, Tiefe 46 cm. Gewicht ca. 40 kg.



TRILOGIE 6065 S

Diese Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination ist die Krönung unseres Programms.

Fernsehteil
Die technischen Daten entsprechen denen des Tischgerätes WELTREVUE 6065 S. 65-cm-Bildröhre, transistorisierter UHF-Tuner mit 7 Sender-Schnellwahltasten, viele Automatikfunktionen, hohe Bildverstärkung, Anschluß für Fernbedienung.

Rundfunkteil
Hochwertiges Stereo-Gerät. 4 Wellenbereiche: UKML. 8 Röhren, 8 Halbleiterdioden, 3 Transistoren, 1 Selengleichrichter (30 Funktionen). 6 AM-, 10 FM-Kreise. Eingebaute Ferritantenne und UKW-Dipol. Automatische Anzeige bei UKW-Stereo-Sendungen. Eingebauter Stereo-Decoder, Balanceregler. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. 3 Klangtasten. Anschlüsse für Tonbandgerät und Außenlautsprecher.

Phonoteil
Viertouriger Stereo-Plattenwechsler DUAL 1011.

Lautsprecher
4 Lautsprecher in Stereo-Anordnung, 2 Lautsprecher für Fernsehen.

Ausführung
Gehäuse in Nußbaum natur, matt. Mit Ablagefach für Platten und Tonbänder. Abmessungen: Breite 136 cm, Höhe 93 cm, Tiefe 42 cm. Gewicht ca. 80 kg.

